



高所·橋梁点検事業部

ごあいさつ

平素はハウスビーエム製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。日頃のご愛顧に感謝して、「GO!GO! 早駆けセール 2021」を実施させていただきます。期間中のご購入に応じて、より選りの旬の品を現地からプレゼントさせて頂く企画です。この機会をお見逃しなきようよろしくお願いします。

チラシ記載の対象商品セット 10~36の中よりお選び下さい。

セール期間 2021年3月22日~5月28日まで



宮城県 石巻市調達

主にベーリング海で漁獲された脂の乗りのよい厳選された…

うちの店長おすすめセット

有頭吉次開き 2枚 とろほっけ開き干し 1枚 柳カレイ酒汐干し 1枚 本メヌケ西京味噌漬 3枚



※写真はイメージです。

後納 お届けは6月中頃になります。

※満口締め切りとなります。品切れの際は他景品に変更お願いします。
※写真と種類が違う場合がありますのでご了承下さい。





後納 お届けは6月中頃になります。※限定数につき満口締切。





ドリルの売れ筋セッ

IZ 軸ビット SDS アトムタイフ



●コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、 モルタル等への穴あけ作業に。

●使 用 電 動 機 : SDS軽量ハンマードリル

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 人 |
|--------|-------------|---------|----------|
| Z- 3.4 | 3.4 | ¥ 1,300 | 10 |
| Z- 3.5 | 3.5 | ¥ 1,300 | 10 |
| Z- 4.3 | 4.3 | ¥ 1,300 | 10 |
| Z- 4.8 | 4.8 | ¥ 1,300 | 10 |
| Z- 5.0 | 5.0 | ¥ 1,350 | 10 |
| Z- 5.5 | 5.5 | ¥ 1,350 | 10 |
| Z- 6.4 | 6.4 | ¥ 1,400 | 10 |
| | 合 計 | ¥93.0 | 000 |

2 インパクトZ軸ビット(Z型) SDSタイプ

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 入数 (パック) |
|--------|-------------|---------|-------------|
| Z- 8.5 | 8.5 | ¥ 1,750 | 10 |
| Z-10.5 | 10.5 | ¥ 1,850 | 10 |
| Z-12.5 | 12.5 | ¥ 1,900 | 10 |
| Z-14.5 | 14.5 | ¥ 2,700 | 10 |
| | 合 計 | ¥82,0 | 000 |

3 インパクトZ軸ビット(ZM型) SDSタイプ

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 入数 (パック) |
|--------|-------------|---------|-------------|
| ZM-3.4 | 3.4 | ¥ 1,400 | 10 |
| ZM-3.5 | 3.5 | ¥ 1,400 | 10 |
| ZM-4.3 | 4.3 | ¥ 1,400 | 10 |
| ZM-5.0 | 5.0 | ¥ 1,400 | 10 |
| ZM-5.5 | 5.5 | ¥ 1,400 | 10 |
| ZM-6.0 | 6.0 | ¥ 1,400 | 10 |
| | 合 計 | ¥84,0 | 00 |

┃六角軸ビットJ型 充電ドライバードリル



●モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、 磁器タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、 石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。

●使 用 電 動 機 :充電インパクトドライバー 充電 ドライバ ドリル

電気ドリル・振動ドリル

六角軸ビットJ型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 入数 (パック) |
|--------|-------------|--------|-------------|
| JR-3.4 | 3.4 | ¥1,090 | 10 |
| JR-3.5 | 3.5 | ¥1,090 | 10 |
| JR-4.3 | 4.3 | ¥1,090 | 10 |
| JR-4.5 | 4.5 | ¥1,090 | 10 |
| JR-5.0 | 5.0 | ¥1,090 | 10 |
| JR-5.5 | 5,5 | ¥1,100 | 10 |
| JR-6.0 | 6.0 | ¥1,150 | 10 |
| JR-6.4 | 6.4 | ¥1,150 | 10 |
| 合計 | | ¥88,50 | 00 |

B.M. JEJJ B.M.

ホルソーの売れ筋セット

トリプル超硬ロングホルソー(回転用)



- ●鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング ガルバ材、パイプ材、FRP、樹脂材、合板の穴あけ作業に。
- ●鉄板+断熱材+鉄板のサンドイッチパネルの複合材、 鉄板+軽量モルタル+鉄板のOAフロアにも対応。
- ●使 用 電 動 機 :電気ドリル

振動ドリル (回転モード)

- ●ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ パイプ等の曲面への穴あけが可能。
- ●ストッパーツバなし機構により貫通作業が可能。
- ●当社独自の刃型設置(アウト・イン・アウト)設計により 従来品に無かったスムーズな切れ味を実現しました。
- ●刃先(超硬チップ)は3D研磨をしあらゆる角度からの穴あけ に対応し切れ味が持続します。

トリプル超硬ロングホルソー SHP型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) |
|--------|-------------|---------|------------------|
| SHP-20 | 20 | ¥ 6,000 | 1 |
| SHP-21 | 21 | ¥ 6,000 | 1 |
| SHP-22 | 22 | ¥ 6,000 | 1 |
| SHP-25 | 25 | ¥ 6,000 | 1 |
| SHP-27 | 27 | ¥ 7,000 | 1 |
| SHP-28 | 28 | ¥ 7,000 | 1 |
| SHP-30 | 30 | ¥ 7,000 | 1 |
| SHP-32 | 32 | ¥ 8,200 | 1 |
| SHP-33 | 33 | ¥ 8,200 | 1 |
| SHP-35 | 35 | ¥ 8,200 | 1 |
| 合 計 | | ¥69.60 | 00 |

IバイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)



意匠登録済(PAT.P)コンビ軸(イッパ)(C回転

10㎜ストレート電気ドリルの ▋三面に噛む!

6.35mmインパクトドライバの

一 六面に噛む!

ステンレス1.6mm厚にも対応!鉄板から合板まで、FRPもOK!

推奨板厚 BMJ 15~55 鉄板(3.2mmmまで) ステンレス板(1.6mmまで) BMJ 12~14/60~65 鉄板(1.2mmmまで) ステンレス板(0.8mmまで)

- 鉄板 (3.2mm迄)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等の穴あけ作業に。 コンビ軸は、回転ドリル・インパクトドライバの両方に使用可能!
- 使 用 電 動 機 : 電気ドリル・振動ドリル(回転モード) 充電ドリル・インパクトドライバ

6 バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)BMJ型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) | 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) |
|--------|-------------|---------|------------------|--------|-------------|---------|------------------|
| BMJ-15 | 15 | ¥ 2,550 | 1 | BMJ-26 | 26 | ¥ 3,350 | 1 |
| BMJ-16 | 16 | ¥ 2,550 | 1 | BMJ-27 | 27 | ¥ 3,350 | 1 |
| BMJ-17 | 17 | ¥ 2,550 | 1 | BMJ-28 | 28 | ¥ 3,350 | 1 |
| BMJ-18 | 18 | ¥ 2,550 | 1 | BMJ-29 | 29 | ¥ 3,350 | 1 |
| BMJ-19 | 19 | ¥ 2,550 | | BMJ-30 | 30 | ¥ 3,750 | 1 |
| BMJ-20 | 20 | ¥ 2,800 | 1 | BMJ-31 | 31 | ¥ 3,750 | 1 |
| BMJ-21 | 21 | ¥ 2,800 | 1 | BMJ-32 | 32 | ¥ 3,750 | 1 |
| BMJ-22 | 22 | ¥ 2,800 | 1 | BMJ-33 | 33 | ¥ 3,750 | 1 |
| BMJ-23 | 23 | ¥ 2,800 | 1 | BMJ-34 | 34 | ¥ 3,750 | 1 |
| BMJ-24 | 24 | ¥ 2,800 | 1 | BMJ-35 | 35 | ¥ 4,400 | 1 |
| BMJ-25 | 25 | ¥ 3,350 | 1 | | 合 計 | ¥66.65 | 50 |

ドリルの売れ筋セット

|コンクリートドリル(回転・振動兼用)



●回転モード……… モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング 陶器タイル等への穴あけ作業に。

●振動モード…… コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 等への穴あけ作業に。

●使 用 電 動 機 :電気ドリル・振動ドリル

7 コンクリートドリル・B型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) |
|--------|-------------|--------|------------------|
| B- 3.2 | 3.2 | ¥ 670 | 10 |
| B- 3.4 | 3.4 | ¥ 670 | 10 |
| B- 3.5 | 3.5 | ¥ 670 | 10 |
| B- 4.0 | 4.0 | ¥ 670 | 10 |
| B- 4.3 | 4.3 | ¥ 670 | 10 |
| B- 4.5 | 4.5 | ¥ 670 | 10 |
| B- 4.8 | 4.8 | ¥ 670 | 10 |
| B- 5.0 | 5.0 | ¥ 710 | 10 |
| B- 6.0 | 6.0 | ¥ 760 | 10 |
| B- 6.4 | 6.4 | ¥ 760 | 10 |
| B- 8.5 | 8.5 | ¥1,050 | 10 |
| 合 計 | | ¥79,70 | 0 |

■ギザ軸コンクリートドリル(振動用)



●コンクリート、ブロック、レンガ、 モルタル等への穴あけ作業に。

●使 用 電 動 機 :振動ドリル

●シャンク部の特殊ギザ軸加工により チャック部のスリップが発生しません。

●ギザ軸加工のスリップ防止で、より 硬質な材料の穴あけも可能になりま した。

9 ギザ軸コンクリートドリル - G型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) |
|--------|-------------|-------|------------------|
| G- 3.2 | 3.2 | ¥ 730 | 10 |
| G- 3.4 | 3.4 | ¥ 730 | 10 |
| G- 3.5 | 3.5 | ¥ 730 | 10 |
| G- 3.8 | 3.8 | ¥ 730 | 10 |
| G- 4.0 | 4.0 | ¥ 730 | 10 |
| G- 4.3 | 4.3 | ¥ 730 | 10 |
| G- 4.5 | 4.5 | ¥ 730 | 10 |
| G- 4.8 | 4.8 | ¥ 730 | 10 |
| G- 5.0 | 5.0 | ¥830 | 10 |
| G- 5.5 | 5.5 | ¥830 | 10 |
| G- 6.4 | 6.4 | ¥ 870 | 10 |

滋器タイル・カワラ用ドリル(AK型)



●磁器タイル、カワラ、大理石、陶器 タイル、押出し成形セメント板等へ の穴あけ作業に。

●回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割 れしにくい。

●きれいな円径の穴あけが出来ます。

●特殊刃先研磨によりセンターもみな しで、直接穴あけが出来ます。

●使 用 電 動 機 :電気ドリル・

振動ドリル(回転モード)

磁器タイル・カワラ用ドリル - AK型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) |
|---------|-------------|--------|------------------|
| AK- 3.2 | 3.2 | ¥ 880 | 10 |
| AK- 3.5 | 3.5 | ¥ 880 | 10 |
| AK- 4.0 | 4.0 | ¥ 880 | 10 |
| AK- 4.3 | 4.3 | ¥ 880 | 10 |
| AK- 4.5 | 4.5 | ¥ 880 | 10 |
| AK- 4.8 | 4.8 | ¥ 880 | 10 |
| AK- 5.0 | 5.0 | ¥ 890 | 10 |
| AK- 6.0 | 6.0 | ¥1,000 | 10 |
| AK- 6.4 | 6.4 | ¥1,000 | 10 |
| 合 計 | | ¥81,70 | 0 |

|六角シャンクドリル(HD型)



●コンクリート、石材、ブロック、レ ンガ、岩石等への穴あけ作業に。

●ハンマードリルの強力パワーをスムー ズに刃先に伝達する設計により、ス ピーディな穴あけ実現。

●ハンマードリルチャック部への防じ ん性を高めた独自のシャンク形状。

●使 用 電 動 機 :ハンマードリル

六角シャンクドリル-HD型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (本) |
|---------|-------------|---------|------------------|
| HD-10.5 | 10.5 | ¥ 3,900 | 3 |
| HD-12.7 | 12.7 | ¥ 3,900 | 3 |
| HD-14.5 | 14.5 | ¥ 3,900 | 3 |
| HD-16.0 | 16.0 | ¥ 4,100 | ფ |
| HD-17.0 | 17.0 | ¥ 4,400 | ფ |
| HD-17.5 | 17.5 | ¥ 4,400 | ფ |
| HD-18.0 | 18.0 | ¥ 4,400 | ფ |
| HD-19.0 | 19.0 | ¥ 4,400 | თ |
| HD-21.5 | 21.5 | ¥ 5,000 | ფ |
| 合 計 | | ¥115,2 | 00 |

B.M.

コアドリルの売れ筋セット

マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)



クス厚りポン/ EP・中国・米国特許 センタードリル ノンビスロック機構

多種・多様な素材に対応!

● サイディング(窯業系・金属系)、 スレート、石膏ボード、ALC、レンガ、 モルタル、ブロック、合板、2×4材 瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、 塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ 作業に。

●使 用 電 動 機:電気ドリル・振動ドリル

マルチ兼用コアドリル - MVC型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|---------|-------------|---------|------------------|
| MVC- 29 | 29 | ¥16,600 | 1 |
| MVC- 32 | 32 | ¥16,600 | 1 |
| MVC- 65 | 65 | ¥20,900 | 1 |
| MVC- 80 | 80 | ¥23,000 | 1 |
| 合 | 計 | ¥77,10 | 0 |

マルチ兼用コアドリル -MVC型

SDS軽量ハンマードリル(回転・振動モード兼用)

| 品番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|---------|-------------|---------|------------------|
| MVC- 65 | 65 | ¥20,900 | 1 |
| MVC- 80 | 80 | ¥23,000 | 1 |
| MVC-110 | 110 | ¥30,400 | 1 |
| 2 | 計 | ¥74,30 | 0 |

|サイディング・ウッドコアドリル(回転用)



●窯業系サイディング、金属系サイディング 木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石 FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁 への穴あけ作業に。

B サイディング・ウッドコアドリル -SWC型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|--------|-------------|---------|------------------|
| SWC-29 | 29 | ¥13,800 | 1 |
| SWC-32 | 32 | ¥14,000 | 1 |
| SWC-35 | 35 | ¥15,000 | 1 |
| SWC-38 | 38 | ¥15,400 | 1 |
| SWC-60 | 60 | ¥18,200 | 1 |
| SWC-65 | 65 | ¥19,100 | 1 |
| 合 計 | | ¥95,50 | 00 |

■ドラゴンALC用コアドリル(回転用)



●ALC材(鉄筋入)、石膏ボ**-**ドへの穴あけ作業に。

14 ドラゴンALC用コアドリル -ALC型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|---------|-------------|---------|------------------|
| ALC- 65 | 65 | ¥23,500 | 1 |
| ALC- 80 | 80 | ¥25,500 | 1 |
| ALC-110 | 110 | ¥32,900 | 1 |
| 合 計 | | ¥81,90 | 0 |

ゴンダイヤモンドコアドリル(回転用)



●乾式で鉄筋コンクリート から大理石まで

ワンタッチダイヤル着脱式

15 ドラゴンダイヤモンドコアドリル RDG-DG型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|----------|-------------|---------|------------------|
| (R)DG-32 | 32 | ¥33,000 | 1 |
| (R)DG-65 | 65 | ¥41,000 | 1 |
| 合 計 | | ¥74,00 | 0 |

ドッカンコアドリル(回転用)



回転ドリル専用(570W以上) 適正回転数(700~1100rpm)

ヒューム管・陶管・ FRPM管・塩ビ管用

16 ドッカンコアドリル・DDF型

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|---------|-------------|---------|------------------|
| DDF-170 | 170 | ¥74,000 | 1 |
| 合 計 | | ¥74,00 | 0 |

コアドリルの売れ筋セッ

管用コアドリル(回転用)*7次間りポンパ* ೪ン-ฅン-ドリル 17 塩ビ管用コアドリル



| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|---------|-------------|----------|------------------|
| ABF-120 | 120 | ¥ 37,800 | 1 |
| ABF-170 | 170 | ¥ 53,500 | 1 |
| 合 計 | | ¥91,30 | 0 |

- ABF型

●下水道用塩ビ管への ソケット取付、大口径穴あけ作業に。

ドリル(軽量ハンマードリル用)



●無筋コンクリート、ブロック、レンガなどの穴あけ作業に。


18 インパクトコアドリル -HRC型(SDSタイプ)

| 品 番 | サイズ (mm) | 標準価格 | 数量 (組) |
|--------|-------------|---------|------------------|
| HRC-29 | 29 | ¥12,500 | 1 |
| HRC-32 | 32 | ¥15,400 | 1 |
| HRC-35 | 35 | ¥16,500 | 1 |
| HRC-65 | 65 | ¥23,700 | 1 |
| 合 計 | | ¥68.10 | 00 |

B.M. JEJJ. B.M.

-ソーの売れ筋セット

バイメタルセーバーソーブレード





マキタ・ HIKOKI · リョービ・ BOSCH兼用型

| | 品番 | 形状 | サイズ-山 (mm) | 標準価格 (1枚) | 1箱 入数 (枚) | 数量 ^(枚) |
|-----|---------|--|------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| | BS-1614 | Section Control | 160-14 160-18 | Y OOO | E٥ | 100 |
| | BS-1618 | Sand Control | 160-18 | + 300 | 50 | 100 |
| • | BS-2014 | The State of the S | 200-14 200-18 | V1 200 | E0 | EO |
| (3) | BS-2018 | J. Santa C. Cale | 200-18 | ¥1,300 | ວບ | טט |
| | BS-2514 | Section 200 | 250-14 250-18 | V1 000 | E0 | EO |
| G | BS-2518 | Seatt Collection | 250-18 | ¥1,000 | อบ | טט |
| | | | | | | |



鋼管・パイプの切断作業 解体作業(金属・木工) リフォーム作業に最適!

(ゴールド) (レッドライン)(ブルーライン)(パープルライン)(グリーンライン) (イエロー) (ブラック) (電気のこぎり替刃)

セット内容 (販促POP付)

| 슬닭 | ¥ | R | n | ,450 |
|----|---|---|---|------|
| | T | U | V | ,730 |

| 商品名 | 品番 | 山数 | 標準価格 | バック入数(枚) | 数量 | 用途 特長 |
|---|-----------|--------------|--------|----------|----|------------------------------------|
| バイメタルセーバーソー金属用 ゴールド(ハイクレートタイフ)(粉末ハイス) | 5BS-2018 | 18 | ¥6,500 | 5 | 2 | バイブ・銅材等 格段の切味と耐久性で人気No,1 |
| バイメタルセーバーソー金属用 レッドライン(スタンタートータイフ)(M42) | 5BSH-2018 | 18 | ¥3,800 | 15 | 2 | バイブ・銅材等 安定重視のスタンダ ー ドタイプ |
| バイメタルセーバーソー 金属・解体用 | 5CKB-200 | 10/14 | ¥4,750 | 5 | 2 | 解体リフォーム現場 1.3mm厚刃で刃ブレを抑え |
| バープルライン (コンビネーション厚刃)(M42) | 5CKB-250 | 10/14 | ¥5,450 | 5 | 2 | 厚物・重作業に最適 |
| バイメタルセーバーソー 解体・木工用 | 5TBS-225 | 3×3 | ¥3,750 | 5 | 2 | 木材・釘入り木材 釘入り木材・ALCも切断可能! |
| イエロー (コンビネーション厚刃)(M42) | 5TBS-305 | 3×3 | ¥5,250 | 5 | 1 | 3×3木工解体刃 |
| バイメタルセーバーソー鋳鉄管用 ブラック (溶着ダイヤ刃) | DIA-200 | ダイヤ モンド砥粒 | ¥4,300 | 1 | 1 | 難材 鋳鉄管・窯業系サイディング 切断可能!溶着ダイヤ刃 |
| 電気のこぎり替刃(荒目) (衝撃焼入れ) | 1SY-2408 | 8 | ¥1,200 | 1 | 2 | 木材の切断・剪定作業 衝撃焼入れ |

B.M. JETJ B.M.

ジグソーの売れ筋セット



マキタ・HiKOKI・ リョービ・B&D兼用型

1箱100枚入

| 21 | 兼用ジグン | ノー替刃 | (各社共通) |
|----|-------|------|--------|
|----|-------|------|--------|

| 品 番 | 形状 | 用途 | 標準価格 (1枚) | 数量 |
|--------|--------------------------|--------|--------------|-----|
| No1-24 | Proper Ballion or Mills. | 鉄工 | ¥220 | 100 |
| No3- 9 | - Angelman | 木工 | ¥130 | 100 |
| No6-24 | Same B.M. and 2002 | ステンレス | ¥320 | 100 |
| No7-14 | - Greek B.Man-ser D.F.H. | プラスチック | ¥180 | 100 |
| | 合 計 | ¥85.00 | 0 | |

タルハイスジグソ・

曲げても折れにくい刃

22 バイメタルハイス ジグソー替刃 (各社共通)

1箱12シート入

マキタ・HiKOKI・ リョービ・ B&D兼用型

| 品番 | 形状 | 用途 | 標準価格 (1シート) | (シート) |
|--------|----------------------|------------------------|----------------|-------|
| H-1124 | SACCEDTY-SACLES | 鉄工(0.1~3.0mm) ステンレス | ¥1,350 | 24 |
| H-1125 | Security-Diames | 鉄工(2.0~5.0mm) 新建材 | ¥1,350 | 12 |
| H-1126 | BALLOW ZOT Y- RAZZES | 非鉄金属 木工 | ¥1,350 | 24 |
| | 수 計 | ¥81 000 | | |

子ジグソー替刃



23 電子ジグソー替刃 (各社共通)

1箱12シート入

マキタ・HiKOKI リョービ・ BOSCH兼用型

| 品番 | 形状 | 用途 | 標準価格 (1シート) | |
|-------|-------------------|-------------------------------|----------------|----|
| HB-20 | M232H HE-20 | 鉄工・ステンレス | ¥1,550 | 12 |
| HB-21 | H21rt 1021 | 鉄工・新建材 プラスチック | ¥1,550 | 6 |
| HB-22 | H23cs H-22 | 木工・非鉄金属 FRP・その他厚物 | ¥1,550 | 12 |
| HB-23 | N2381 1023 | 木工厚板 高速切60mm迄 | ¥1,300 | 6 |
| HB-24 | | 化粧合板 新建材 (30mm迄) プラスチック | ¥1,720 | 6 |
| HB-25 | H23M mm | 木工厚板 合板(60mm迄) ブラスチック | ¥1,720 | 6 |
| | 合 計 | ¥74,94 | 0 | |

■ポータブルバンドソーブレード





1箱5枚入

*14Ш·18Ш 14/18山を お選びください。

| | 厚さ (mm) | 刃数 (25.41:つき) | 長さ (mm) | 主な適用機種 | 標準価格 (1本) | 数量 (本) | | | | | |
|----|------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------|--------|-------------|--------|--|
| | | | | アサダ H60Eco | | | | | | | |
| | | | | | 730 | パナソニックEZ45A5 | ¥2,500 | | | | |
| | | 14P/18P | | ボッシュGCB18VLI | | | | | | | |
| | 0.5 | 147/107 | 835 | マキタ PB181DRFX | ¥2,780 | | | | | | |
| | | | 900 | HIKOKI CB14DBL CB18DBL | ¥3,000 | ے | | | | | |
| | | | 1130 | HiKOKI CB-12 | ¥4,000 | 5 | | | | | |
| 13 | | 14P | 1140 | マキタ PB180DRF | ¥4,000 | 合わせて | | | | | |
| | | | | 1260 | HiKOKI CB-13 | ¥4,300 | 20 | | | | |
| | | | | 14P 18P | | | | 1260 | 新ダイワ RB-120 | ¥4,300 | |
| / | | | | | | 1425 | アサダ 4Eco | ¥4,600 | | | |
| // | | 149/189 | 1560 | 新ダイワ RB-12 | ¥4,850 | | | | | | |
| | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | アサダ 170·6F マキタ B-184 | ¥5,100 | | | | | |
| | | | 1770 | 新ダイワ RB-18 | ¥5,650 | | | | | | |
| | | | 1840 | HiKOKI CB-18F レッキス 185 | ¥5,700 | | | | | | |

チップソーの売れ筋セット

-エース(バージン超硬チップ・フッ素加工)





鉄材の解体Good!! もちろん一般もOK ユーザーのニーズに 応えて安価で登場

- ハンガーレール● デッキプレート● レースウェイ
- アングル鋼
- ●パイプ

25 ハイパーエース

| 品番 | (mm) | 刃 厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 | 入数 (枚) |
|---------|------|-------------|------------------|------------|---------|--------|
| HP-180A | 180 | 1.8 | 40 | 20 | ¥ 5,000 | 10 |

| | 最高使用回転数(rpm) | 鉄工切断可能厚み (mm) | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------|
| | 5,500 | 6.0 | |
| • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • | • • • • |

■ハイパーキング(サーメットチップ・レーザースリット・フッ素加工) (特殊樹脂入)





ステンレス・鉄材 の解体Good!! もちろん一般もOK ユーザーのニーズに 応えて安価で登場

- ●ステンレス (SUS304)
- ●ハンガーレール●デッキプレー
- ●レースウェイ ●アングル鋼

| 品 | 番 | 外 径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃 数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 | 入数 (枚) |
|--------------|------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| HP- | 180K | 180 | 1.8 | 40 | 20 | ¥ 7,500 | 10 |
| 最高使用回転数(rpm) | | | 鉄工切断可 | 能厚み (mr | m) ステン | ノス切断可能厚み | + (mm) |
| 5,500 | | 6 | 6.0 3.0 | | | | |

29 内装デンマルキッチンパネル用 ■キッチンパネルを

バリ無くスムーズに切断!



1.1 mm 薄刃設計

高硬度超微粒チップ採用

ホワイトフッ素コーティング





●メラミン不燃化粧合板●キッチンパネル ●不燃化粧板各種化粧合板等の切断に!

| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|------------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| DMKP-10042 | 100 | 1.1 | 42 | 20 | ¥4,400 | 合わせて |
| DMKP-12556 | 125 | 1.1 | 56 | 20 | ¥4,700 | 10 |

ソイカ

ハイレグチタン(チタンコーティングチップソー)





●硬質窯業系サイディング・ スレート・石膏ボード・ 木毛板・ケイカル板

61 ハイレグチタン



| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|---------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| HLT-100 | 100 | 2.0 | 20 | 20 | ¥5,300 | 合 |
| HLT-125 | 125 | 2.0 | 22 | 20 | ¥5,900 | 合わせて |
| HLT-160 | 160 | 2.0 | 28 | 20 | ¥6,500 | _ |
| HLT-180 | 180 | 2.0 | 32 | 20 | ¥6,900 | 10 |

一(充電式マルノコ用)







切削性·耐久性 大幅アップ! 次世代型 金工刃!

●レーザースリット効果で、切断時の金属音が軽減。 ●フッ素樹脂加工台金で切断摩擦が大幅に軽減され、 スベリの良い切れ味を実現。

26 充電チップオー(ステンレス・金工刃)

| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃 数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 | 数量 (枚) |
|---------|------------|------------|------------|------------|--------|------------------|
| JTO-110 | 110 | 1.4 | 40 | 20 | ¥7,150 | ヰひゆ |
| JTO-125 | 125 | 1.45 | 46 | 20 | ¥7,700 | 받 |
| JTO-135 | 135 | 1.45 | 50 | 20 | ¥8,900 | 10 |

■板金チタン(チタンコーティングチップソー)



ドスパン・ ガルバリウム鋼板 切断抜群の薄刃設計!

- ●薄鉄板・金属サイディング アルミ建材
- **●**ブリキ・カラートタン ブライブラン ガルバリウム鋼板 スパンドレル

28 板金チタン



| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|---------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| IGT-100 | 100 | 1.4 | 40 | 20 | ¥6,500 | ψ |
| IGT-125 | 125 | 1.4 | 50 | 20 | ¥7,600 | 合わせて |
| IGT-160 | 160 | 1.4 | 50 | 20 | ¥9,000 | _ |
| IGT-180 | 180 | 1.4 | 60 | 20 | ¥9,400 | 10 |

(と()) 内装デンマルホーローキッチンパネル用

■ホーローキッチン パネルを最適切断!

高精度制限刃

超微粒サーメットチップ

制振・制音ブルーレーザースリット -ルホワイトフッ素コーティング





●ホーローキッチンパネル●ホーロー鋼板●メラミン不燃 化粧鋼板●スパイラルダクト●薄鉄板●薄物板金等の切断に!

外径刃厚 刃 数 内径 標準価格 数量 **DMHK-10048** 100 1.2 48 20 ¥6,600 合わせて ¥7,500 10 **DMHK-12560** 125 1.2 60 20

タカラ に最適!

マルチ兼用チップソ・ -(多種材料切断用)



材料を選ばず 木材から鉄材 まで切断OK!

リフォームにも

32 マルチ兼用チップソー(消音タイプ)



| 品 番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃 数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 | 数量 (枚) |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------|------------------|
| MKT-100 | 100 | 1.7 | 32 | 20 | ¥ 3,650 | |
| MKT-110 | 110 | 1.7 | 36 | 20 | ¥ 3,650 | 食 |
| MKT-125 | 125 | 1.7 | 40 | 20 | ¥ 3,900 | 合わせて |
| MKT-165 | 165 | 1.6 | 55 | 20 | ¥ 4,200 | 10 |
| MKT-190 | 190 | 1.6 | 55 | 20 | ¥ 4,200 | |

木工用チップソーの売れ筋セット

■最高峰 無限チップソーシリーズ(木工用)

33 深切り無限





高硬度「超微粒チップ」 採用により、切削耐久性 が向上しました!



深切 丸鋸 にも 現代材料(集成材等) にも負担をかけない長期 使用可能な超微粒子チップを採用しました。

刃ブレを抑えた台厚、 刃厚、刃型を新設計!



深切 丸鋸 従来 丸鋸 現代材料(集成材等) に最適な切断時の刃 ブレを抑えた台厚、刃 厚、刃型を新設計しま した。 イナズマ放熱窓+樹脂充填型 レーザースリットにより、耳 障りな高音と振動を吸収。 深切り丸鋸・従来丸鋸にも 星流でオー



①レーザースリット (樹脂充填型) ②フラップスコーティング (ブラックタイプ) ③放熱窓付

5型・6型・7型 マルノコ用

●集成材、堅木、2×4材、コンパネ 合板、OSB材、新建材、一般木材 バッテリーマルノコ にも最適です!

| 品番 | 外 径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|-----------|-------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| HM-12542* | 125 | 1.6 | 42 | 20 | ¥4,000 | 合 |
| HM-14750* | 147 | 1.6 | 50 | 20 | ¥4,400 | 合わせて |
| HM-16555 | 165 | 1.68 | 55 | 20 | ¥4,750 | _ |
| HM-19055 | 190 | 1.68 | 55 | 20 | ¥4,750 | 10 |

*パック入仕様

34 碧の無限






高硬度「超微粒デルタチップ」 採用により、切断スピード、 切削耐久性が向上しました!



樹脂充填型レーザー スリットにより、耳障 り高音と振動を吸収!







| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|----------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| MD-16552 | 165 | 1.6 | 52 | 20 | ¥5,200 | 合わせて |
| MD-19052 | 190 | 1.6 | 52 | 20 | ¥5,200 | 10 |

6型・7型マルノコ用

■定番 木工チップソー

35 スーパースターブラック(木工用・木工精密造作用)

パック入仕様











- ●樹脂充填型レーザースリットにより、 耳障り高音と振動を吸収
- ●木材のヤニや接着剤に強い フッ素コーティング

| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|----------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| SS-125 * | 125 | 1.3 | 42 | 20 | ¥4,000 | |
| SS-147A* | 147 | 1.3 | 52 | 20 | ¥4,000 | 合 |
| SS52-165 | 165 | 1.6 | 52 | 20 | ¥4,000 | 合わせて |
| SS52-190 | 190 | 1.6 | 52 | 20 | ¥4,000 | て 15 |
| SS72-165 | 165 | 1.6 | 72 | 20 | ¥4,500 | 15 |
| SS72-190 | 190 | 1.6 | 72 | 20 | ¥4,500 | |

*パック入仕様

5型・6型・7型マルノコ用

●一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、MDF材、OSB材。

36 スーパースターブラック(スライド用)

パック入仕様







箱入仕様



| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) | |
|----------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|--|
| SS-165C* | 165 | 1.8 | 64 | 20 | ¥4,500 | 合わせて | |
| SS-190 | 190 | 2.0 | 72 | 20 | ¥4,700 | 10 | |

*パック入仕様

| 品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 (P) | 内径 (mm) | 標準価格 (1枚) | 数量 (枚) |
|---------|------------|------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| SS-216C | 216 | 2.2 | 80 | 25.4 | ¥8,000 | 合わせて |
| SS-216D | 216 | 2.2 | 100 | 25.4 | ¥8.300 | 5 |

卓上・スライドマルノコ用

●一般木材、合板、合成木材、化粧合板、パーティクルボード、石膏ボード、 スタイロフォーム、コンパネ板、ファイバーボード、アクリル、デコラ板。